

PLANTA DE CIELORRASO



CORTE 1-1

REFERENCIAS EQUIPAMIENTO

0001	CALENTADOR-HUMIFICADOR SERVOCONTROLADO	0006	LARINGOSCOPIO ADULTOS	0011	TENSIOMETRO ANEROIDE DE PIE	0016	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL
0002	CARRO DE REANIMACION CON CARDIODESFIBRILADOR	0007	MARCAPASO EXTERNO	0012	CESTO METALICO 10L TAPA A PEDAL	0017	CARRO PORTA BOLSA
0003	ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL	0008	MONITOR MULTIPARAMETRICO NO INVASIVO	0013	CAMILLA DE TRANSPORTE	0018	CARRO PORTA EQUIPO
0004	EQUIPO RX RODANTE ENERGIA ALMACENADA	0009	RESPIRADOR MICROPROCESADO ADULTO-PEDIATRICO	0014	CAMILLA PARA SHOCK ROOM	0019	ESCALERA SANITARIA DE DOS PELDAÑOS
0005	LAMPARA SCIALITICA RODANTE	0010	NEBULIZADOR ADULTOS	0015	CARRO DE CURACIONES	0020	NEGATOSCOPIO DE TRES PLACAS
						0021	SOPORTE PARA SUERO
						0022	RESPIRADOR DE TRANSPORTE ADULTO-PEDIATRICO

REFERENCIAS ELECTRICAS

TOMA SHUKO COMPUTADORA
TOMA SIMPLE 2x2+1 10A
TOMA PARED 2x2+1 10A
LLAVE LUZ 1x10A
LLAMADO ENFERMERIA 1x1 10A

REFERENCIAS ELECTRICAS

a Luminaria Led para embutir en cielorraso. 600x600 - Difusor acrilico opal. Flujo luminoso mayor a 2800lm Consumo:45W
b Luminaria Led para embutir en cielorraso. 1200x300. Difusor acrilico opal. Flujo luminoso mayor a 2800lm Consumo:36W
c Paneles LED Circular para embutir 9W. 90 x 53mmBlanco para embutir con difusor Potencia: 9 W Tonalidad: 3000k-3500k (blanco cálido)
d Paneles LED Circular para embutir 20W. 225 x 53mm Blanco para embutir con difusor Potencia: 20 W Tonalidad: 3000k-3500k (blanco cálido)
1 Luminaria para aplicar en pared 1x12W

REFERENCIAS CIELORRASOS

DESMONTABLE DE PLACA METALICA TIPO ORCAL BOSQUIMD DE AMSTRONG H:2.40 m
CIELORRASO DURLOCK SIN BUÑA PERIMETRAL H: 2.40 m EN CIRCULACIONES
CIELORRASO DURLOCK CON BUÑA PERIMETRAL H: 2.40 m; 2.80 m - SEGÚN PLANILLA DE LOCALES

COMITENTE

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

HTAL. PROF. A. POSADAS - PLAN DIRECTOR ETAPA 2A

TIPO DE INTERVENCIÓN

Esquema de Zonificaciòn



Morón - Provincia de Buenos Aires

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA

EQUIPO TÉCNICO

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA

TÍTULO

PLANO DETALLE TERAPIA INTENSIVA

ESCALA	HOJA	REVISIÓN	CÓDIGO
1.25	1	0	
ARCHIVO		FECHA	51-POS-A-DT-SALA-3ºPD
51-POS-A-DT-SALA -3ºPD.DWG		SEP-2016	