



- Tipo A : Luminaria para alumbrado interior 1x40 W calida, cilindrico suspendido con tensores acoplable marca Prima o similar
- ▤ Tipo B : Luminaria para alumbrado interior para lampara p/I Dxl de 2x36 W calida, marca Alar o similar de embutir para cielorraso tipo Durlock de 605x605 mm , con difusor central de chapa perforada y policarbonato traslucido blanco.
- Tipo C : Luminaria para alumbrado interior para lampara de PLC de 2x18 W calida, modelo Top 20 con vidrio frontal templado termorresistente Philips o similar
- ▤ Tipo D : Luminaria para alumbrado interior para tubo de 2x40 W luz calida, marca Alar o similar de embutir para cielorraso tipo Durlock de 1210x605 mm , con difusor central de chapa perforada y policarbonato traslucido blanco.
- Tipo E : Luminaria para alumbrado interior 60 x 60 cm de LED 55 Watts, marca LG o similar de embutir para cielorraso tipo Durlock.
- Tipo F : Luminaria para escenario Reflector Par led 7 x 5 watts Dmx 35 o similar
- ⊙ Tipo G : Luminaria colgante Hqi 150 watts
- Tipo H : Luminaria Embutir Hqi 150 watts
- ⊗ Tipo I : Reflector 250 watts Sodio
- ⊖ Tipo J : Reflector 150 watts Hqi
- Tipo K : Artefacto empotrable en piso de led de 0.25 watts
- CARTEL SALIDA DE EMERGENCIA
- I. E. ILUMINACION DE EMERGENCIA
- ⏚ TOMA MONOFASICO
- ⏚ TOMA TRIFASICO

- ARTEFACTOS NUEVOS
- ARTEFACTOS EXISTENTES A RESTAURAR
- ARTEFACTOS EXISTENTES A RESTAURAR Y REUBICAR