



- REFERENCIAS DE ALEACION DE ALUMINIO
- 1-RADADOR DE ALEACION DE ALUMINIO
 - 2-VALVULA RECTA O ESCUADRA ø1/2"
 - 3-DELENOR RECTO O ESCUADRA ø1/2"
 - 5-GRUPO DE PURGA MANUAL

REFERENCIAS

- ① CALDERA MURAL PARA CALENTACION DE 23.000 CAL/H EFECTIVAS, MARCA PESCA, TRIANGULAR, O SUP. CALIDO MODELO DIA UNICA MINI
- ② TEMPERADORE ALTA RECUPERACION, 250 LITROS, MARCA RHEEM, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDO

— RADADOR DE ALEACION DE ALUMINIO UNO 80x57 DE ALUMINIO, APORRADOS HORIZONTALMENTE, 180x180, MARCA SANITARIO, CON UNO DE 180x180, MARCA SANITARIO, Y 0,30 Lts DE AGUA, CON UNA DISPONICION DE 243 CAL/H DE CALIFICACION Y 0,30 Lts DE AGUA, CON CALDERA A 87° C

— TODOS LOS RADADORES CUENTAN CON UNA VALVULA TIPO ESCUADRA EN LA ALIMENTACION, DELENOR DE RETORNO Y GRUPO DE DESAIRE

4/500 TIPO = INDICA CANTIDAD DE SECCIONES DEL RADADOR

2xø3/4" TIPO = INDICA DOS CAÑOS PARALELOS (ALIMENTACION Y RETORNO)

— LA CÁMERA SE REALIZARA EN POLIETILENO

— LA CÁMERA SE REALIZARA EN POLIETILENO TIPO EAL-PEX, PRESENTA DE BARRERA DE DIFUSION DE VAPOR EPOH (ETIL VINIL-ALCOHOL).

— LOS ACCESORIOS A UTILIZAR SERAN DE LA MISMA MARCA Y CALIDAD QUE EL CAÑO CONSTRUIDOS EN POLIETILADRESOL.

— LOS RADADORES DE ALEACION DE ALUMINIO DEBEN SER DE MARCA SANITARIO, CON UNO DE 180x180, MARCA SANITARIO, Y 0,30 Lts DE AGUA, CON CALDERA A 87° C

— TODOS LOS RADADORES CUENTAN CON UNA VALVULA TIPO ESCUADRA EN LA ALIMENTACION, DELENOR DE RETORNO Y GRUPO DE DESAIRE

— O BAO NORMA DIN 16892 Y DIN 4726, MARCA WIRSBO, GACOPREX EQUIVALENTE O SUP. CALIDO

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| | | PROVINCIA DEL NEUQUEN | | | |
| D I P I A r q | | INSTITUTO DE OBRAS Y PROYECTOS | | INSTITUTO DE OBRAS Y PROYECTOS | |
| OSPA | | OSPA | | OSPA | |
| E.P.E.T. N° 17 - AMPLIACION AULAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS S.U.M. | | E.P.E.T. N° 17 - AMPLIACION AULAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS S.U.M. | | E.P.E.T. N° 17 - AMPLIACION AULAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS S.U.M. | |
| NEUQUEN CAPITAL | | NEUQUEN CAPITAL | | NEUQUEN CAPITAL | |
| PLANO: INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION - SANITARIOS Y VESTUARIOS S.U.M. | | PLANO: INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION - SANITARIOS Y VESTUARIOS S.U.M. | | PLANO: INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION - SANITARIOS Y VESTUARIOS S.U.M. | |
| REVISOR | | REVISOR | | REVISOR | |
| CHULO | | CHULO | | CHULO | |
| 1,75 | | 1,75 | | 1,75 | |
| 2016 | | 2016 | | 2016 | |
| 07-02 | | 07-02 | | 07-02 | |