

REFERENCIAS

IP° : INODORO PEDESTAL
IPN° : INODORO PEDESTAL P/NIÑO
M°: MINGITORIO OVAL
L° : LAVATORIO

LLP.: LLAVE DE PASO Ø13/19mm

BAJADAS EXISTENTES
CAÑERÍA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE

CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN SERÁN POR
TERMOFUSIÓN, MARCA ACQUA SYSTEM,
EQUIVALENTE O SUP. CALIDAD

GRIFERIAS

(11) AULA JARDIN
-GRIF.MONOCOM. S/MESADA P/LAVATORIO, LINEA
ARIZONA, MARCA FV - EQUIV. O SUP. CALIDAD.

(12) BAÑOS NIÑOS
-GRIF.MONOCOM. S/MESADA P/LAVATORIO, LINEA
ARIZONA, MARCA FV - EQUIV. O SUP. CALIDAD.

(13) SANITARIOS ALUMNOS MUJERES
-GRIF.MONOCOM. S/MESADA P/LAVATORIO, LINEA
ARIZONA, MARCA FV - EQUIV. O SUP. CALIDAD.

(14) SANITARIOS ALUMNOS VARONES
-GRIF.MONOCOM. S/MESADA P/LAVATORIO, LINEA
ARIZONA, MARCA FV - EQUIV. O SUP. CALIDAD.



-VALVULA P/LIMPIEZA DE MINGITORIO P/EMBUTIR,
MARCA FV - EQUIV. O SUP. CALIDAD.

(18) BAÑO DOCENTES
-GRIF.MONOCOM. S/MESADA P/LAVATORIO, LINEA
ARIZONA, MARCA FV - EQUIV. O SUP. CALIDAD.

NOTA:
SE DEBERA REALIZAR UNA PRUEBA HIDRAULICA DE
ACUERDO A NORMAS VIGENTES, EN TODA LA
INSTALACION COMPLETA.

TODOS LOS NIVELES Y DEMAS MEDIDAS
DEBERAN VERIFICARSE EN OBRA,
RESPECTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DE
LA EDIFICACION EXISTENTE.

LOS DATOS DE CAPACIDADES Y MEDIDAS ESTAN
CONSIDERADOS COMO MINIMOS NECESARIO.
SE AJUSTARAN EN FUNCION DEL REQUERIMIENTO
DEFINITIVO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO
QUE, OBLIGATORIAMENTE, PRESENTARA LA
EMPRESA CONTRATISTA.



SE DEBARA RETIRAR AMBOS TANQUES DE
RESERVA DE AGUA Y SE COLOCARAN, EN SU
LUGAR, 2 TANQUES TIPO ROTOPLAST, CAPACIDAD
1100LTS C/U. EL NUEVO COLECTOR DEBERA
CONECTARSE A LAS BAJADAS EXISTENTES, SIN
MODIFICARLAS.



MINISTERIO DE ECONOMÍA
E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS MENORES Y
DELEGADAS

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

OBRA: AMPLIACION Y REFACCIONES VARIAS
ESCUELA PRIMARIA N°253
MANZANO AMARGO

PLANO:
INSTALACION DE AGUA

PROYECTO: **Arq. M.E.Garré**

CORDINACIÓN:

DIRECCIÓN GRAL:

ESCALA: **1:50**

FECHA:

PLANO N°:

03-03