

PLANOS DE REFERENCIAS:	PLANOS CORRELACIONADOS:
	SAD-H-PL-020/021
	SAD-A-PL-020/021


- NOTAS :**
- 1 SISTEMA DE PROYECCION GAUSS KRUGGER (FAJA 2)
DATUM: (WGS 84) - COTAS IGN
 - 2 RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO DURANTE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012
 - 3 PARA DETALLES DE ENCOFRADO VER PLANO SAD-H-PL-020/021
 - 4 AL MOMENTO DE EJECUTAR LA OBRA DEBERA RELEVARSE LA EXISTENCIA DE NUEVAS INTERFERENCIAS O PARTICULARIDADES NO INCLUIDAS EN ESTE DOCUMENTO Y AJUSTAR EL DISEÑO A LAS MISMAS.
 - 5 PARA TODAS LAS TAREAS RELACIONADAS CON LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGON SERAN DE APLICACION LOS REGLAMENTOS CIRSOC 201, CIRSOC 103.
 - 6 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MATERIALES
HORMIGON ARMADO: H21: H25: $f_c=25$ MPa; CEMENTO TIPO PUZOLANICO, CONTENIDO MINIMO CEMENTO 400 kg/m³, RELACION A/C < 0.45
ACERO TIPO III $\beta_s=4200\text{kg/cm}^2$; ; RECUBRIMIENTO MINIMO 3cm (EN PILOTES 4cm)
HORMIGON DE LIMPIEZA: H8: $f_c=8$ MPa

REFERENCIAS:

 HORMIGON ARMADO

				N° DE ORDEN:

REV	FECHA	REVISIONES	DIBUJO	CONTROL
				APROBO



REEMPLAZA AL N°	REEMPLAZADO POR N°
-----------------	--------------------



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN



MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS



NEUQUÉN PROVINCIA



JUNTOS PODEMOS MÁS

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS				
PROYECTO DE REACTIVACION, SISTEMATIZACION Y SANEAMIENTO DEL ARROYO DURAN - ETAPA I				
PROYECTO	PROA SRL	RESySAD OBRA DE TOMA ARMADURAS		PARA USO DE INSPECCION DE OBRA
DIBUJO:	-/-			
CONTROL	-/-			
APROBO	-/-	PLANO N°: SAD-A-PL-020		REV: 0
ESC.: INDICADAS		FECHA: 01/04/13	ARCHIVO: SAD-A-PL-020	