



FICHA DE SEÑALETICA

S1
SP

DESCRIPCION: SANITARIO PACIENTE/PUBLICO



CANTIDAD: 06 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C



SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO DOS COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR : SEÑAL PANTONE C100/M80/Y28/K09 - BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

FICHA DE SEÑALETICA

S2
SD

DESCRIPCION: SANITARIO DISCAPACITADO



CANTIDAD: 01 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C

SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO DOS COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR : SEÑAL PANTONE C100/M80/Y28/K09 - BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

TIPO	CANTIDAD SECTOR C	CANTIDAD SECTOR D			
S1 SP	5	1	 HOSPITAL PROF. DR. ALEJANDRO POSADAS UTI / UTIn + AISL AD - SECTOR "C + D" 3°P ANTEPROYECTO ARQUITECTURA	 FICHAS DE SEÑALIZACION PLANO: 21-POS-UTI-A-DT-SEÑ-3°P-C+D	 S / E Sept. 2016 dwg.
S2 SD	1	0			

21
PLANO N°






FICHA DE SEÑALETICA

S3
SP

DESCRIPCION: SANITARIO PERSONAL



CANTIDAD: 05 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C


SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO DOS COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR : SEÑAL PANTONE C100/M80/Y28/K09 - BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

FICHA DE SEÑALETICA

S8
SM

DESCRIPCION: SALA DE MEDICOS



CANTIDAD: 02 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C

SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO DOS COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR : SEÑAL PANTONE C100/M80/Y28/K09 - BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

TIPO	CANTIDAD SECTOR C	CANTIDAD SECTOR D			
	3	2	 HOSPITAL PROF. DR. ALEJANDRO POSADAS UTI / UTIn + AISL AD - SECTOR "C + D" 3°P ANTEPROYECTO ARQUITECTURA	 FICHAS DE SEÑALIZACION PLANO: 21-POS-UTI-A-DT-SEÑ-3°P-C+D	 S / E Sept. 2016 dwg.
	1	1			


21
PLANO Nº

PRIVADO



SN


SALA DE MEDICOS



FICHA DE SEÑALETICA

S11
CS

DESCRIPCION: CUARTO SEPTICO



CANTIDAD: 08 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C


SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

FICHA DE SEÑALETICA

S12
OL

DESCRIPCION: OFICCE DE LIMPIEZA



CANTIDAD: 02 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C

SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO


COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

TIPO	CANTIDAD SECTOR C	CANTIDAD SECTOR D			
	3	2	 HOSPITAL PROF. DR. ALEJANDRO POSADAS UTI / UTIn + AISL AD - SECTOR "C" + D" 3°P ANTEPROYECTO ARQUITECTURA	 FICHAS DE SEÑALIZACION PLANO: 21-POS-UTI-A-DT-SEÑ-3°P-C+D	 S / E Sept. 2016 dwg.
	1	1			

21
PLANO Nº

CS

CUARTO SEPTICO



OL


OFFICE DE LIMPIEZA



FICHA DE SEÑALÉTICA

S13
D

DESCRIPCION: DEPOSITO DE MATERIALES Y EQUIPOS



CANTIDAD: 04 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C


SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

FICHA DE SEÑALÉTICA

S45
JE


DESCRIPCION: JEFATURA DE ENFERMERIA



CANTIDAD: 01 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C


SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

TIPO	CANTIDAD SECTOR C	CANTIDAD SECTOR D			
S13 D	3	1	 HOSPITAL PROF. DR. ALEJANDRO POSADAS UTI / UTIn + AISL AD - SECTOR "C + D" 3°P	 FICHAS DE SEÑALIZACION	 S / E Sept. 2016
S45 JE	1	0			
			ANTEPROYECTO ARQUITECTURA	PLANO: 21-POS-UTI-A-DT-SEÑ-3°P-C+D	dwg.  PLANO Nº

D

DEPOSITO



JE


JEFATURA de ENFERMERIA



FICHA DE SEÑALÉTICA

S15
HG

DESCRIPCION: HABITACIONES DE GUARDIA



CANTIDAD: 03 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C


SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

FICHA DE SEÑALÉTICA

S16
LI

DESCRIPCION: LOCAL INGENIERIA



CANTIDAD: 03 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C

SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO


COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

TIPO	CANTIDAD SECTOR C	CANTIDAD SECTOR D				
	1	2	 HOSPITAL PROF. DR. ALEJANDRO POSADAS UTI / UTIn + AISL AD - SECTOR "C + D" 3°P ANTEPROYECTO ARQUITECTURA	 FICHAS DE SEÑALIZACION PLANO: 21-POS-UTI-A-DT-SEÑ-3°P-C+D	 S / E Sept. 2016 dwg.	 PLANO N°
	2	1				

HG

HABITACIONES GUARDIA






NO PASAR-INGENIERIA

FICHA DE SEÑALETICA

S37
DRX

DESCRIPCION: DEPOSITO EQUIPOS DE RAYOS X PORTATIL



CANTIDAD: 01 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C


SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PARED SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

FICHA DE SEÑALETICA

S25
E

DESCRIPCION: ENFERMERIA




CANTIDAD: 02 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C

SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PARED SEGUN GRAFICO

TIPO	CANTIDAD SECTOR C	CANTIDAD SECTOR D			
S37 DRX	0	1	 HOSPITAL PROF. DR. ALEJANDRO POSADAS UTI / UTIn + AISL AD - SECTOR "C + D" 3°P ANTEPROYECTO ARQUITECTURA	 FICHAS DE SEÑALIZACION PLANO: 21-POS-UTI-A-DT-SEÑ-3°P-C+D	 S / E Sept. 2016 dwg.
S25 E	1	1			


E



ENFERMERIA

DRX


DEPOSITO RX PORTATIL



FICHA DE SEÑALETICA

S26
RD

DESCRIPCION: DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS



CANTIDAD: 01 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C


SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

FICHA DE SEÑALETICA

S27
RP

DESCRIPCION: DEPOSITO DE RESIDUOS PATOGENICOS



CANTIDAD: 01 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C


SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

TIPO	CANTIDAD SECTOR C	CANTIDAD SECTOR D	  			
S26 RD	3	2	HOSPITAL PROF. DR. ALEJANDRO POSADAS		S / E	
S27 RP	1	1	UTI / UTIn + AISL AD - SECTOR "C + D" 3°P		Sept. 2016	
			ANTEPROYECTO ARQUITECTURA		PLANO: 21-POS-UTI-A-DT-SEÑ-3°P-C+D	
					dwg.	PLANO Nº

RD

**DEPOSITO DE RESIDUOS
DOMICILIARIOS**



RR


**DEPOSITO DE RESIDUOS
PATOGENICOS**



FICHA DE SEÑALÉTICA

S28
EP

DESCRIPCION: ESTAR DE PERSONAL



CANTIDAD: 02 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C


SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

FICHA DE SEÑALÉTICA

S29
OA

DESCRIPCION: OFFICE DE ALIMENTACION



CANTIDAD: 01 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C


SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

TIPO	CANTIDAD SECTOR C	CANTIDAD SECTOR D			
S28 EP	1	1	 HOSPITAL PROF. DR. ALEJANDRO POSADAS UTI / UTIn + AISL AD - SECTOR "C + D" 3°P ANTEPROYECTO ARQUITECTURA	 FICHAS DE SEÑALIZACION PLANO: 21-POS-UTI-A-DT-SEÑ-3°P-C+D	 S / E Sept. 2016 dwg.
S29 OA	1	0			

21
PLANO Nº


EP



ESTAR DE PERSONAL

OA


OFFICE DE ALIMENTACION



FICHA DE SEÑALÉTICA

S34
SI

DESCRIPCION: SALA DE INFORMES A FAMILIARES



CANTIDAD: 01 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C


SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

FICHA DE SEÑALÉTICA

S35
S

DESCRIPCION: SECRETARIA



CANTIDAD: 01 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C

SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PARED SEGUN GRAFICO


COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

TIPO	CANTIDAD SECTOR C	CANTIDAD SECTOR D			
	1	0	 HOSPITAL PROF. DR. ALEJANDRO POSADAS UTI / UTIn + AISL AD - SECTOR "C + D" 3°P ANTEPROYECTO ARQUITECTURA	 FICHAS DE SEÑALIZACION PLANO: 21-POS-UTI-A-DT-SEÑ-3°P-C+D	S / E Sept. 2016 dwg.
	1	0			

21
PLANO Nº


SI

**SALA INFORMES A
FAMILIARES**



S



SECRETARIA



FICHA DE SEÑALETICA

S36
H

DESCRIPCION: HABITACIONES (TERAPIA SECTOR C)



CANTIDAD: 01 DE CADA UNO PARA LAS HABITACION / CUBICULO SECTOR C



SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

FICHA DE SEÑALETICA

S36'
H

DESCRIPCION: HABITACIONES (TERAPIA SECTOR D)



CANTIDAD: 01 DE CADA UNO PARA LAS HABITACION / CUBICULO SECTOR D

SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10



TIPO	CANTIDAD SECTOR C	CANTIDAD SECTOR D			
S36 H	8	0	 HOSPITAL PROF. DR. ALEJANDRO POSADAS UTI / UTIn + AISL AD - SECTOR "C + D" 3°P ANTEPROYECTO ARQUITECTURA	 FICHAS DE SEÑALIZACION PLANO: 21-POS-UTI-A-DT-SEÑ-3°P-C+D	 S / E Sept. 2016 dwg.
S36' OA	0	6			

21
PLANO Nº

FICHA DE SEÑALÉTICA

S38
A

DESCRIPCION: AISLADOS



CANTIDAD: 02 UTI-UTIN 3°D


SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA COLUMNA SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10


FICHA DE SEÑALÉTICA

S23b
N

DESCRIPCION: NUMEROS (IDENTIFICACION DE CAMAS)




CENTRO CAMA



CANTIDAD: 01 DE CADA NUMERO (del 1 al 18) Sector C/ 01 DE CADA NUMERO (del 1 al 16) Sector D /
01 DE CADA UNO (del 1 al 3) SECTOR AISLADOS


SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PARED SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

TIPO	CANTIDAD SECTOR C	CANTIDAD SECTOR D			
S38 A	0	2	<div>    </div>		
S23b N	16	18			
			HOSPITAL PROF. DR. ALEJANDRO POSADAS UTI / UTIn + AISL AD - SECTOR "C + D" 3°P	FICHAS DE SEÑALIZACION	S / E Sept. 2016
			ANTEPROYECTO ARQUITECTURA	PLANO: 21-POS-UTI-A-DT-SEÑ-3°P-C+D	dwg. PLANO Nº


H
HABITACION

CAMAS 1 A 4




H
HABITACION

CAMAS 5 A 8




H
HABITACION

CAMAS 9 A 12



H
HABITACION

CAMAS 13 A 16











19

10



13


14


15

16


H
HABITACION

CAMAS 1 A 6






CAMAS 7 A 12




H
HABITACION

CAMAS 13 A 18




17

18




CAMAS 1 - 2 - 3



FICHA DE SEÑALETICA

S39
F

DESCRIPCION: FARMACIA /PREPARACION DE DOSIS



CANTIDAD: 02 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C


SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PARED SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

FICHA DE SEÑALETICA

S40
I


DESCRIPCION: INFORMES MEDICOS



CANTIDAD: 12 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C

SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PARED SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10


TIPO	CANTIDAD SECTOR C	CANTIDAD SECTOR D			
S39 F	1	1	 HOSPITAL PROF. DR. ALEJANDRO POSADAS UTI / UTIn + AISL AD - SECTOR "C + D" 3°P ANTEPROYECTO ARQUITECTURA	 FICHAS DE SEÑALIZACION PLANO: 21-POS-UTI-A-DT-SEÑ-3°P-C+D	 S / E Sept. 2016 dwg.
S40 I	8	4			

21
PLANO Nº

F

FARMACIA **PREPARACION DE DOSIS**







INFORMES MEDICOS

FICHA DE SEÑALETICA

S41
VM

DESCRIPCION: VESTUARIO MUJER



CANTIDAD: 01 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C



SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

FICHA DE SEÑALETICA

S42
VH

DESCRIPCION: VESTUARIO HOMBRE



CANTIDAD: 01 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C


SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

TIPO	CANTIDAD SECTOR C	CANTIDAD SECTOR D				
S41 VM	0	1	 HOSPITAL PROF. DR. ALEJANDRO POSADAS UTI / UTIn + AISL AD - SECTOR "C + D" 3°P	 FICHAS DE SEÑALIZACION	 S / E Sept. 2016	 PLANO Nº
S42 VH	0	1				
			ANTEPROYECTO ARQUITECTURA	PLANO: 21-POS-UTI-A-DT-SEÑ-3°P-C+D	dwg.	



VESTUARIO MUJER







VESTUARIO HOMBRE



FICHA DE SEÑALÉTICA

S43
O

DESCRIPCION: OFICINA



CANTIDAD: 02 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C



SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

FICHA DE SEÑALÉTICA

S44
PCC

DESCRIPCION: PREPARADOS CUIDADOS CRITICOS



CANTIDAD: 02 UTI-UTIN 3°D + INT 3°C

SOPORTE: SEÑAL EN VINILO. VINILO TRATADO TRES COLORES OPACO CON ACABADO MATE. RESISTENTE AL AGUA.
PEGADO SOBRE PVC ESPUMADO DE 3MM AMURADO A LA PUERTA SEGUN GRAFICO

COLOR 1 TIPOGRAFIA Y DIBUJO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

TIPO	CANTIDAD SECTOR C	CANTIDAD SECTOR D			
S43 O	1	1	 HOSPITAL PROF. DR. ALEJANDRO POSADAS UTI / UTIn + AISL AD - SECTOR "C + D" 3°P ANTEPROYECTO ARQUITECTURA	 FICHAS DE SEÑALIZACION PLANO: 21-POS-UTI-A-DT-SEÑ-3°P-C+D	 S / E Sept. 2016 dwg.
S44 PCC	1	1			

21
PLANO Nº

O

OFICINA




P



PREPARADOS


CUIDADOS CRITICOS



COLOR 1 TIPOGRAFIA Y NUMERO PANTONE C100/M20/Y00/K00 - COLOR 2 SOMBRA PANTONE C100/M80/Y28/K09 -
COLOR 3 BASE PANTONE C0/M0/Y0/K10

DESCRIPCION:

CANTIDAD: 02

TIPO	CANTIDAD SECTOR C	CANTIDAD SECTOR D			
	2	1	  		
			HOSPITAL PROF. DR. ALEJANDRO POSADAS UTI / UTIn + AISL AD - SECTOR "C + D" 3°P	FICHAS DE SEÑALIZACION ANTEPROYECTO ARQUITECTURA	S / E Sept. 2016 dwg.
				PLANO: 21-POS-UTI-A-DT-SEÑ-3°P-C+D PLANO Nº	

AT

AREA TECNICA

